Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids Total Pack	46,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	70%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	134,2 cm
Profondeur	55 cm
Hauteur plateau	97,3 cm
Façade	2 x F600
Epaisseur	1,3 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection stratifié

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	18
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	16
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	18

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db

PP-M62009-DP

PLAN DE TRAVAIL MOBILE DOUBLE MODALLI M3 - AVEC DOSSERET ET PORTIQUE 2 RAILS



9G

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

NO KEY CONCEPT®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Configurable

Spécificités techniques

MO-M62009

PLAN DE TRAVAIL MOBILE MODALLI M3 - DOUBLE - F600 9G - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	46,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	70%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	134,2 cm
Profondeur	55 cm
Hauteur plateau	97,3 cm
Façade	2F600
Epaisseur	1,3 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	18
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	16
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	18

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db

9G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

NO KEY CONCEPT®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Configurable

Spécificités techniques

MO-M63009

PLAN DE TRAVAIL MOBILE MODALLI M3 - TRIPLE - F600 9G - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	67,2 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	70%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	200,7 cm
Profondeur	55 cm
Hauteur plateau	97,3 cm
Façade	3F600
Epaisseur	1,3 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	210 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	3 x 9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	27
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	24
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	27

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db

9G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

NO KEY CONCEPT®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Configurable