# Spécificités techniques

**PP-M60009-UR1**

**CHARIOT D'URGENCE MODALLI M3 - F600 9G - AVEC PORTE N - UR1 EQUIPEMENT DE BASE**

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 27,6 kg |
| Poids Total Pack | 41,2 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 49,8 cm |
| Hauteur plateau | 101,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 104,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

## TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 100 kg |

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte uniquement |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |

## CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |

**9G**




## NOS EXCLUSIVITÉS

SOFT SOUND® · EASY CLIP® · SCELLÉ NUMEROTÉ · EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

# Spécificités techniques

**PP-M60009-UR3**

**CHARIOT D'URGENCE MODALLI M3 - F600 9G - AVEC PORTE N - UR3 EQUIPEMENT COMPLET**

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 27,6 kg |
| Poids Total Pack | 46.5 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 49,8 cm |
| Hauteur plateau | 101,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 104,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

## TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 100 kg |

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte uniquement |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |

## CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |




**9G**

## NOS EXCLUSIVITÉS

SOFT SOUND® · EASY CLIP® · SCELLÉ NUMEROTÉ · EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

# Spécificités techniques

**PP-M60009-UR6**

**CHARIOT D'URGENCE MODALLI M3 - F600 9G - AVEC PORTE N - UR6 EQUIPEMENT COMPLET**

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 27,6 kg |
| Poids Total Pack | 48.4 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 49,8 cm |
| Hauteur plateau | 101,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 104,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

## TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 100 kg |

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte uniquement |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |

## CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |




## NOS EXCLUSIVITÉS

SOFT SOUND® · EASY CLIP® · SCELLÉ NUMEROTÉ · EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

# Spécificités techniques

## MO-M60009-UR1

### CHARIOT D'URGENCE MODALLI M3 - F600 9G - AVEC PORTE N - À ÉQUIPER

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 28,6 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 49,8 cm |
| Hauteur plateau | 101,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 104,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 100 kg |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte uniquement |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |

**9G**




## NOS EXCLUSIVITÉS

SOFT SOUND® · EASY CLIP® · SCELLÉ NUMEROTÉ · EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN