HÔPITAL



CHARIOTS D'APPROVISIONNEMENT ARMOIRE APPROVISIONNEMENT - MM1 (APPRO)

EASY CLEAN

EASY MOV'

Logistique Hospitalière - Dispensation

greenly 2024 Or Climate Strategy Rating TOP 5%

MKT-26-PO-HOP-LH-DIS-CHA-APP-FR 30/10/2026

Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860 3

Nos engagements 4

Choisir l'économie circulaire 5

Matériaux recyclables 6

Certifications 7

Chariots d'approvisionnement Hôpital Dispensation 8

Nos exclusivités

- Easy CLEAN 10
- Easy MOV 11

Nos points forts

- Structure de base mobile (Mobilité) 13
- Pare-chocs en caoutchouc (Logistique optimisée) 14
- Ouverture des portes à 270° (Optimiser l'espace) 15
- 2 porte-étiquettes (Identification) 16

Les caractéristiques

- Mobilité 18

Spécificités techniques 19

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous 39


Les avantages de la maintenance préventive 40

Nos prestations de maintenance préventive 41



HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.











Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s’engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements

- Une production Made in France
- L’utilisation de ressources renouvelables
- Intégration de l’économie circulaire dans tout nouveau développement produit
- Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)
- Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l’environnement
- Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l’économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d’un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l’infini car ses fibres deviennent trop petites ou s’épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.

FIBRE VÉGÉTALE



Le bois de réemploi


Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF.Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

Certifications



MANAGEMENT ET SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
MAY 2026

greenly
2024
Or
Climate Strategy Rating
TOP 5%

CHARIOTS D'APPROVISIONNEMENT HÔPITAL

Dispensation

Armoire approvisionnement - MM1 (APPRO)





NOS EXCLUSIVITÉS

NOS EXCLUSIVITÉS

Easy CLEAN

Dans un contexte hospitalier où l'hygiène est un impératif absolu, chaque minute consacrée au nettoyage compte. Le personnel soignant est confronté à la nécessité d'assurer une désinfection rigoureuse tout en maintenant un rythme de travail soutenu. La solution EasyClean® répond à cet enjeu en facilitant le nettoyage. Les protocoles d'hygiène sont respectés sans compromis, tout en allégeant la charge de travail du personnel. Résultat : moins d'effort, moins de temps perdu, et une sécurité renforcée pour le patient comme pour le soignant.

Faciliter le nettoyage

Sa **conception** et la nature de ses matériaux permettent un **usage intensif** et le **passage en tunnel de lavage.**



Easy MOV

EasyMOV

Maniabilité optimale grâce aux **poignées de guidage** et aux **parechocs.**
Les **déplacements** sont fluides, sécurisés et **sans effort**.
Pensé pour réduire les efforts des soignants et **limiter les troubles musculo-squelettiques** (TMS).






NOS POINTS FORTS

NOS POINTS FORTS

Structure de base mobile (Mobilité)





Mobilité

NOS POINTS FORTS

Pare-chocs en caoutchouc (Logistique optimisée)



NOS POINTS FORTS

Ouverture des portes à 270° (Optimiser l'espace)



Optimiser l'espace

NOS POINTS FORTS

2 porte-étiquettes (Identification)



Identification



LES CARACTÉRISTIQUES

LES CARACTÉRISTIQUES

Mobilité



Choix de roulettes

Le mobilier médical s’adapte à chaque environnement grâce a u **choix de roulettes** de 75 mm ou 10 mm, permettant l'**optimisation** et le **confort de déplacement**.



4 Poignées de guidage

Conçu pour allier confort d’utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à ses 4 **poignées de guidage.**

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques** (TMS), il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.

Spécificités techniques

MO-AP2400V2

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 DOUBLE HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN INDIVIDUEL)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	91 kg

DIMENSIONS

Longueur structure nue	cm
Largeur	123 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178,8 cm
Epaisseur	1,5 mm (2,5 mm pour les portes) cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Porte	Ouverture à 270°

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 12G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	1 porte étiquette A4 sur la porte à l'intérieur et 1 porte étiquette A5 sur le côté gauche. Porte-étiquettes sans angle, donc facilement nettoyable et décontaminable



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2401

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 DOUBLE (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES DONT 1 AVEC FREIN)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	91 kg

DIMENSIONS

Largeur	97,7 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 12G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2401DS

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 DOUBLE - COMPATIBLE DS AUTOMOTION

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	91 kg

DIMENSIONS

Largeur	97,7 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 12G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2402

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 DOUBLE (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	91 kg

DIMENSIONS

Largeur	97,7 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes - Freinage centralisé
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 12G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2403

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 DOUBLE (4 ROUES PIVOTANTES + 1 SYSTÈME DE BLOCAGE DIRECTIONNEL + 1 FREIN CENTRALISÉ)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	91 kg

DIMENSIONS

Largeur	97,7 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roues pivotantes + 1 roue directionnnelle - Freinage centralisé
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 12G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Vitesse maxi : 3 km/h



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2600V2

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES 2 ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN INDIVIDUEL)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	120 kg

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178,8 cm
Epaisseur	1,5 mm (2,5 mm pour les portes) cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique
Poignées	2 poignées de poussée aluminium (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Porte	Ouverture à 270°

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 17G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	1 porte étiquette A4 sur la porte à l'intérieur et 1 porte étiquette A5 sur le côté gauche. Porte-étiquettes sans angle, donc facilement nettoyable et décontaminable



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2601

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES DONT 1 AVEC FREIN)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	120 kg

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178,5 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 17G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2601B

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BAS (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES DONT 1 AVEC FREIN)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	120 kg

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	140 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 10G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2602

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	120 kg

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178,5 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes - Freinage centralisé
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 17G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2602B

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BAS (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	120 kg

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	140 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes - Freinage centralisé
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 10G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2603

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE HAUT (4 ROUES PIVOTANTES + 1 SYSTÈME DE BLOCAGE DIRECTIONNEL + 1 FREIN CENTRA

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	95 kg

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178,5 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roues pivotantes + 1 roue directionnelle - Freinage centralisé
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 17G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Vitesse maxi : 3 km/h



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2603B

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BAS (4 ROUES PIVOTANTES + 1 SYSTÈME DE BLOCAGE DIRECTIONNEL + 1 FREIN CENTRAL

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	93 kg

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	154 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roues pivotantes + 1 roue directionnnelle - Freinage centralisé
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 10G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Vitesse maxi : 3 km/h



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2BJMM1

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BJMM HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN INDIVIDUEL)

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71,1 cm
Hauteur	178,7 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes et 2 roues pivotantes - Freinage individuel

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2BJMM2

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BJMM HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)

DIMENSIONS

Largeur	75,7 cm
Profondeur	59,8 cm
Hauteur	178,7 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes et 2 roues pivotantes - Freinage centralisé

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	46



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP2BJMMB2

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BJMM BAS (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	153,7 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes et 2 roues pivotantes - Freinage centralisé

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	36



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP3401

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 TRIPLE HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES DONT 1 AVEC FREIN)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	110 kg

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178,5 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Façade	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	3 x 12G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP3402

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 TRIPLE (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	110 kg

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178,5 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Façade	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roues pivotantes + 1 roue directionnnelle - Freinage centralisé
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	3 x 12G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP3403

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 TRIPLE (4 ROUES PIVOTANTES + 1 SYSTÈME DE BLOCAGE DIRECTIONNEL + 1 FREIN CENTRALISÉ)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	110 kg

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	178,5 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Façade	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roues pivotantes + 1 roue directionnelle - Freinage centralisé
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	3 x 12G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Vitesse maxi : 3 km/h



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-AP600V2

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN INDIVIDUEL)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	55 kg

DIMENSIONS

Largeur	75,7 cm
Profondeur	59,8 cm
Hauteur	170,4 cm
Epaisseur	1,5 mm (2,5 mm pour les portes) cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique
Poignées	2 poignées de poussée aluminium (sur chaque face latérale)
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roulettes fixe + 2 roulettes pivotantes
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	125 kg

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Porte	Ouverture à 270°

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	17

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	1 porte étiquette A4 sur la porte à l'intérieur et 1 porte étiquette A5 sur le côté gauche. Porte-étiquettes sans angle, donc facilement nettoyable et décontaminable



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

MO-APBJMM1

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 SIMPLE BJMM HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	110 kg

DIMENSIONS

Largeur	76 cm
Profondeur	60 cm
Hauteur	171 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Façade	2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)

PIÈTEMENT

Type de piétement	2 roues fixes + 2 roues pivotantes
Diamètre roues	200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	1 x 17G
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	23



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

NOS POINTS FORTS


- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



Les avantages de la maintenance préventive

LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.

ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :
- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.

UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :
- Anticiper vos dépenses.
- Eviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.

DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :
- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :
• Un service réactif et de haute qualité.
• Une installation professionnelle de vos équipements.
• La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

• Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
• Contrôle éléctronique : composants, commandes, capteurs.
• Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
• Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
• Tests éléctriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.
Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.
Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processur clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.

ALLIBERT MÉDICAL

Z.I. Nord 14 rue des forges
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.allibert@hacare.com



Stéphane HARDOIN
Responsable Ventes France
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53

Administration des ventes
adv.allibert@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



Rémi BONSIGNOUR
Corse
r.bonsignour@syneris-sante.com
06 77 65 71 28



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Stéphane HARDOIN
Nord Ouest
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99

Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93

HAcare

MEDICAL

1860

MKT-26-PO-HOP-LH-DIS-CHA-APP-FR 2026